GREEN GUARDIA

# NOTICE D'UTILISATION & CONSEILS D'APPLICATION

## APPLICATION :

### PRÉPARATION :

- Verser d'abord la poudre dans un récipient contenant un peu d'eau
- Bien remuer jusqu'à dissolution complète
- Ajouter ensuite la quantité d'eau recommandée et bien mélanger




### APPLICATION :

- Verser la solution uniformément sur un sol humide
- Remuer régulièrement pendant l'application
- Éviter l'exposition directe au soleil
- Bien arroser après l'application




### ENTRETIEN :

- Maintenir le sol humide pendant plusieurs semaines
- Plage de température optimale : entre 8 °C et 28 °C




**RÉAPPLICATION : EN CAS DE FORTE INFESTATION, RÉPÉTER LE TRAITEMENT APRÈS 2 SEMAINES.**

## DOSAGE DE MÉLANGE :

| Format du paquet | Surface | Plantes (env.) | Eau |
|---|---|---|---|
| 0,5 million | 1 m² | 5 | 1 l |
| 1 million | 2 m² | 10 | 2 l |
| 2 millions | 4 m² | 20 | 2 l |
| 3 millions | 6 m² | 30 | 3 l |
| 4 millions | 8 m² | 40 | 4 l |
| 5 millions | 10 m² | 50 | 5 l |
| 6 millions | 12 m² | 60 | 6 l |
| 10 millions | 20 m² | 100 | 10 l |
| 15 millions | 30 m² | 150 | 15 l |
| 20 millions | 40 m² | 200 | 20 l |
| 25 millions | 50 m² | 250 | 25 l |
| 50 millions | 100 m² | 500 | 50 l |

**Conseil :** Efficacité après 1 à 2 semaines · Réapplication recommandée après 3 à 4 semaines.

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlin
+49 157 92384135
info@greenguardia.de
www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

# INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LES NÉMATODES

## LES NÉMATODES PEUVENT AUSSI ÊTRE PULVÉRISÉS !




En plus de l'épandage classique par arrosage, les nématodes peuvent également être appliqués efficacement par pulvérisation – idéale pour les zones infestées, les plantes plus hautes ou les endroits difficiles d'accès.

- **EFFICACE :** agit directement sur les ravageurs, les larves et les fruits.
- **FLEXIBLE :** convient aux potagers, jardins, arbustes et arbres.
- **DURABLE :** 100 % naturel et respectueux des abeilles.

## LES NÉMATODES PEUVENT ÊTRE UTILISÉS CONTRE LES RAVAGEURS SUIVANTS :

### 1 NÉMATODES CONTRE LES THRIPS



Luttent contre les thrips à tous les stades larvaires, sur les feuilles et les fleurs.

### 2 NÉMATODES CONTRE LES ALEURODES (MOUCHES BLANCHES)



Réduisent la population de larves de mouches blanches dans le sol et interrompent leur développement.

### 3 NÉMATODES CONTRE LE CARPOCAPSE DES POMMES



Agissent de manière ciblée contre les larves du carpocapse des pommes dans le fruit et dans le bois fruitier.

### 4 NÉMATODES CONTRE LA PYRALE DU BUIS



Luttent efficacement contre les chenilles de la pyrale du buis.

### 5 NÉMATODES CONTRE LES TEIGNES DES BUISSONS



Agissent contre les larves des teignes des buissons dans les arbustes et les haies.

### 6 NÉMATODES CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU CHÊNE



Lutte ciblée contre les chenilles de la processionnaire du chêne – avant la nymphose.

### 7 NÉMATODES CONTRE LA PROCESSIONNAIRE DU PIN



Pour une application sur les pins en cas d'infestation de la processionnaire – sûre et naturelle.

### 8 NÉMATODES CONTRE LE PSYLLE DU FIGUIER



Aident contre les larves du psylle du figuier dans les vergers.

## CONSEILS IMPORTANTS POUR L'APPLICATION :

- **Pulvériser uniformément :** bien mouiller les deux faces des feuilles, les pousses et les zones infestées.
- **Utiliser une buse très fine :** ainsi, les nématodes se répartissent uniformément et agissent efficacement.
- **Éviter le soleil direct :** application de préférence le matin ou le soir.
- **Respecter la température :** idéale entre 12 °C et 25 °C.
- **Maintenir une humidité élevée :** prolonge l'action des nématodes. Bien arroser.
- **Éviter les vents forts :** les fortes rafales peuvent disperser les nématodes.
- **Renouveler si nécessaire :** selon la pression des ravageurs, répéter l'application tous les 7 à 14 jours.

## COMMENT AGISSENT LES NÉMATODES ?

Les nématodes recherchent activement les ravageurs, pénètrent dans leurs larves et les détruisent de l'intérieur. Ils libèrent des bactéries qui éliminent le ravageur en peu de temps – pour une lutte antiparasitaire durable.



Le nématode trouve la larve. → Il pénètre dans la larve. → Des bactéries éliminent le ravageur. → La population de ravageurs diminue.

## POURQUOI UTILISER DES NÉMATODES ?

- 100 % naturels et respectueux de l'environnement.
- Sûrs pour l'homme, les animaux domestiques et les organismes utiles.
- Aucun résidu, aucun délai d'attente.
- Action ciblée, efficace et durable.



GREEN GUARDIA

# MODE D'EMPLOI DU PRODUIT & CONSEILS D'UTILISATION

## QU'EST-CE QU'UN NÉMATODE ?

Les nématodes sont des auxiliaires naturels du sol qui ciblent spécifiquement les larves de ravageurs tels que les thrips, les doryphores, les mouches blanches, les mouches du chou ou les mouches des cerises.

Ils pénètrent dans le ravageur, s'y développent et interrompent son cycle de développement – sans aucun ajout chimique.

Ils contribuent durablement à la santé des plantes et protègent les racines et le substrat contre les dégâts causés par les larves.



## RAVAGEURS CIBLÉS :



### THRIPS
Les nématodes combattent les larves de thrips dans le sol et interrompent leur cycle de développement.

### DORYPHORE
Les nématodes attaquent les larves du doryphore dans le sol et empêchent leur nymphose.

### MOUCHE BLANCHE
Les nématodes réduisent la population larvaire des mouches blanches dans le sol et protègent durablement les plantes.

### MOUCHE DU CHOU
Les nématodes pénètrent dans les larves de la mouche du chou dans le sol et stoppent leur développement.

### MOUCHE DES CERISES
Les nématodes attaquent les larves de la mouche des cerises dans le sol et interrompent leur cycle de développement.



## POINTS IMPORTANTS À RETENIR :

FAQ

### QUEL EST LE DÉLAI DE LIVRAISON ?
Nos nématodes sont livrés avec un substrat biologique. Ils sont soigneusement emballés et peuvent généralement être transportés en toute sécurité pendant 10 jours.

### LES NÉMATODES DÉGAGENT-ILS UNE ODEUR DÉSAGRÉABLE ?
Nos nématodes sont livrés avec un substrat biologique qui peut, pendant le transport et après l'ouverture, dégager une odeur légèrement terreuse. Celle-ci est tout à fait normale, inoffensive et disparaît rapidement.

### COMBIEN DE TEMPS LES NÉMATODES RESTENT-ILS ACTIFS ?
Après livraison, conservez les nématodes au frais – env. 1 à 2 semaines.

### COMMENT SAVOIR SI LES NÉMATODES AGISSENT ?
Les premiers résultats sont généralement visibles après quelques semaines : moins de dégâts sur les feuilles, des plantes plus saines et plus aucune nouvelle larve dans le sol.

### PEUT-ON APPLIQUER LES NÉMATODES AVEC UN PULVÉRISATEUR ?
Il est préférable d'utiliser un arrosoir muni d'une pomme d'arrosage, afin que les nématodes ne soient pas endommagés par une pression trop élevée.




**100 % NATUREL**
Sans produits chimiques

**EFFICACE**
Lutte ciblée contre les ravageurs dans le sol

**SÛR**
Pour les humains, les animaux domestiques et les organismes utiles

**DURABLE**
Respectueux de l'environnement et fiable

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlin
+49 157 92384135
info@greenguardia.de
www.greenguardia.de

GREEN GUARDIA

# DOMAINES D'APPLICATION
## DES NÉMATODES

## RAVAGEURS CIBLÉS :



### THRIPS
– Larves et adultes dans le sol et sur les plantes.





### DORYPHORE
– Larves et adultes du doryphore dans le sol et sur les plantes.





### MOUCHE BLANCHE
– Larves et adultes dans le sol et sur les plantes.





### MOUCHE DU CHOU
– Larves dans le sol, au niveau des racines.





### MOUCHE DES CERISES
– Larves dans le sol et dans les fruits mürs.



## DOMAINES D'APPLICATION :



### PLANTES À FLEURS & PLANTES D'INTÉRIEUR :
Particulièrement en cas d'infestation par des thrips.





### PLATES-BANDES SURÉLEVÉES & BACS DE PLANTATION :
Utilisation idéale contre le doryphore ou les ravageurs vivant dans le sol.





### POTAGER & ZONES DE LÉGUMES :
En cas d'infestation par des mouches blanches dans le sol et sur les plantes.





### SOUS LES ARBRES FRUITIERS :
Pour un traitement ciblé contre les larves de la mouche des cerises, qui se nymphosent dans le sol.





### PELOUSES & BORDURES DE MASSIFS :
Pour lutter contre les larves de la mouche du chou dans le sol.





### SERRES & TUNNELS DE CULTURE :
Zones protégées où les larves peuvent se propager rapidement.



GREEN GUARDIA

# SERVICE & CONSEILS DE SÉCURITÉ

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

### IMPORTANT :

- **Sans danger pour l'homme, les animaux et l'environnement** : les nématodes sont des organismes naturels du sol et ne présentent aucun danger pour les humains, les animaux domestiques, les oiseaux ou les plantes.
- **Non destiné à la consommation :** le produit est exclusivement destiné à une utilisation dans le jardin et sur les plantes. Ne pas ingérer.
- **Éviter tout contact avec les yeux et la bouche :** en cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau claire.
- **Ne pas inhaler :** lors de la préparation de la solution d'arrosage, travailler dans un environnement sans poussiére.
- **Températures d'utilisation** : les nématodes sont des organismes vivants et ne doivent pas être exposés à des températures inférieures à 0 °C ni supérieures à 35 °C.
  Pour une vitalité optimale, nous recommandons, en cas de températures extérieures élevées, de maintenir le sol suffisamment humide après l'application.
- **Utiliser immédiatement après la préparation :** ne pas conserver les solutions mélangées ni les réutiliser. Éliminer les restes dans les massifs ou sur le compost.
- **Ne pas combiner avec des produits phytosanitaires chimiques :** éviter l'application simultanée de produits qui pourraient nuire aux nématodes (par ex. certains fongicides, pesticides ou eau fortement chlorée).
- **Tenir hors de portée des enfants.**

**SANS PRODUIT DANGEREUX – SANS BIOCIDE – SANS ADDITIFS CHIMIQUES**

## FABRICANT & SERVICE CLIENT :



**Vous avez des questions sur l'utilisation ou l'identification des ravageurs ?**

Contactez-nous – nous serons ravis de vous aider !

Ou consultez notre site web pour plus d'informations, des détails sur les produits et vos commandes : **www.greenguardia.de**

**GREEN GUARDIA – Une lutte naturelle contre les ravageurs**

Votre expert en lutte biologique contre les ravageurs

GREEN GUARDIA
Une marque de CuBeRo GmbH

CuBeRo GmbH
Berliner Str. 2, 13507 Berlin
+49 157 92384135
info@greenguardia.de
www.greenguardia.de